


New!



# Aliflex

## ALIFLEX

Series of vacuum boards with height adjustment. Each table can be equipped with a wide range of accessories to fit different needs and different expense budgets.

- Spring aided height adjustment on all models
- Heated board with temperature adjustment, available in different shapes
- Available for use with point to the right or point to the left

### Main options:

- Swing arm with heated sleeve buck or other buck chosen from our wide range
- Overhead group with lamp and/or iron suspender
- Stainless steel boiler with electronic level control and automatic water pump feed
- Pivoting iron support for use with point to the right


## ALIFLEX

Serie di tavoli aspiranti regolabili in altezza. Ogni tavolo può essere corredato con una vasta gamma di accessori per adattarsi a diversi tipi di impiego e diversi livelli di budget.

- Regolazione in altezza servo-assistita
- Piano di lavoro riscaldato con regolazione della temperatura, disponibile in diverse forme
- Possibilità di stirare da ambo i lati

### Principali accessori opzionali:

- Caldaia in acciaio inossidabile con controllo di livello elettronico e alimentazione automatica tramite pompa
- Braccio stiramaniche riscaldato o un'altra forma a scelta dal nostro ampio catalogo
- Gruppo illuminazione con o senza bilanciatore
- Supporto ferro girevole per stiratura con punta a destra



Spring aided height adjustment  
Regolazione in altezza servo-assistita  
Réglage assisté en hauteur  
Höhenverstellung von servounterstützt  
Regulación en altura servoasistida

## ALIFLEX

Série de tables aspirantes réglables en hauteur. Chaque table peut être accompagnée d'une vaste gamme d'accessoires pour s'adapter aux différents types d'utilisation et aux différents niveaux de budget.

- Réglage assisté en hauteur
- Plateau de travail chauffé avec réglage de la température et disponible en différentes formes
- Possibilité de repassage sur les deux cotés

### Principaux accessoires en option :

- Chaudière en acier inoxydable avec contrôle électronique de niveau et alimentation automatique par pompe
- Bras d'étirement des manches chauffant ou autres jéanettes au choix sur notre catalogue
- Unité d'éclairage avec ou sans suspension du fer
- Support de fer pivotant pour repassage avec pointe à droite.

## ALIFLEX

Serie de mesas aspirantes, regulables en altura. Cada mesa puede completarse con una amplia gama de accesorios para adaptarse a distintos tipos de empleo y a todos los bolsillos.

- Regulación en altura servoasistida.
- Plano de trabajo caliente con regulación de la temperatura y disponible en dos formas.
- Posibilidad de planchar a la derecha y/o a la izquierda

### Principales accesorios opcionales:

- Caldera en acero inoxidable con control de nivel electrónico y alimentación automática mediante bomba.
- Brazo caliente para planchar mangas u otras formas, a elegir de entre los accesorios de nuestro amplio catálogo.
- Grupo de iluminación con o sin soporte aéreo para plancha
- Soporte para planchado a la derecha

## ALIFLEX

Serie Absaugbügeltische mit in der Höhe verstellbarem Tischblatt mit Tischblattheizung. Jeder Tisch kann zur Anpassung an verschiedene Anwendungen und wirtschaftliche Möglichkeiten mit einer großen Auswahl an Zubehör ausgestattet werden.

- Höhenverstellung von servounterstützt
- Tischblattheizung mit Temperaturregelung, in verschiedenen Tischformen lieferbar
- Bügeln mit Spitze rechts oder links

### Wichtigsten optionales Zubehör:

- Boiler aus rostfreiem Stahl mit elektronischer Niveausteuerng und automatischer arbeitender Speisewasserpumpe
- Beheizter Ärmelbüglerhalter oder eine andere Bügelform nach Wahl aus unsrem weit gefächerten Katalogangebot
- Support mit Beleuchtung, mit oder ohne Gewichts
- Schwenkbare Bügeleisenabstellfläche für Bügeltisch mit Spitze rechts

Garment tray  
Bastidor portarropa  
Support vêtements  
Telaio reggindumenti  
Webstuhlhalter für Kleider

Reversible suction pedal  
Pedal de aspiración reversible  
Pedal de commande aspirateur réversible  
Pedale di aspirazione reversibile  
Pedal für Absaugerbetätigung reversibile



Surface temperature adjustment  
Regulación temperatura mesa  
Réglage température de la table  
Regolazione temperatura del tavolo  
Regulierung des Tischestemperatur

Pump-fed built-in boiler with iron\*  
Caldera incorporada con  
alimentación automática y plancha\*  
Chaudière incorporée à alimentation  
automatique avec fer à repasser\*  
Caldaia incorporata alimentata  
automaticamente con ferro\*  
Eingebauter Kessel mit automatischer  
Zufuhr und Bügeleisen\*



Overhead light and conveyor\*  
Lámpara y Soporte plancha\*  
Lampe et Support fer\*  
Lampada e Supporto ferro\*  
Bügelhalter und Lampe\*

Sleeve arm\*  
Brazo plancha mangas aspirante\*  
Jeannette aspirante\*  
Braccio stiramaniche\*  
Absaugender Bügelarm\*





Steam separator and iron\*  
Separador y plancha\*  
Separateur et fer\*  
Separatore e ferro\*  
Abscheider und  
Bügeleisen\*

\* optional; a richiesta; extras; sur demande; extra.

DATI TECNICI	TECHNICAL SPECIFICATIONS	DONNES TECHNIQUES	TECHNISCHE DATEN	DATOS TECNICOS	ALIFLEX 	ALIFLEX 
Alimentazione	Electrical specifications	Courant	Elektroanschluss	Alimentación Eléctrica	400V 50 Hz *	230V 50Hz*
Alimentazione acqua	Water inlet	Alimentation eau	Wasseranschluss	Alimentación agua	Ø 16 mm	-
Scarico caldaia	Boiler exhaust	Sortie chaudière	Kessel-Anschluss	Salida caldera	1/2"	-
Pressione vapore	Steam pressure	Pression vapeur	Dampfdruck	Presion del vapor	3 kPa (3 bar)	-
Resistenza caldaia	Boiler heating element	Résistance chaudière	Heizgruppen	Resistencia calderin	2 kW, 5l 4 kW, 8l	-
Motore pompa	Pump	Moteur pompe	Pumpenmotor	Motor de la bomba	0,60 kW	-
Motore ventilatore	Air motor	Moteur vacuum	Absaugventilator	Motor de aspiracion	0,45 kW	0,45 kW
Resistenza ferro	Iron heating element	Résistance fer	Bügeleisen-Heizwiderstand	Resistencia de la plancha	0,8 kW	-
Resistenza tavolo	Table heating element	Résistance de table	Tischheizung	Resistencia platò	0,4 kW	0,4÷0,8 kW
Ingombro macchina	Overall dimensions	Encombrement	Abmessungen	Dimensiones	FU 160x53x(79-97) cm XL 170x53x(79-97) cm R -	136x53x(79-97) cm 147x53x(79-97) cm 140x53x(79-97) cm
Peso netto	Net weight	Poids net	Nettogewicht	Peso neto	85 kg	60 kg
Dimensione imballo	Packing dimens.	Dimens. emballage	Verpackungsmaße	Dimens. Embalaje	180x60x114 cm	180x60x114 cm

\* Altri a richiesta – Autres sur demande - Other on request – Andere auf Anfrage – Otros por petición

Con riserva di modifica senza preavviso - Subject to modification without notice - Sous réserve de modification sans préavis - Änderungen vorbehalten - Con reserva de modificación sin previo aviso



**TREVIL**